

BODENBELÄGE

BODENBELAG ZIMMER

Fertigparkett	Eiche, werkversiegelt	
Verlegung klebend		
Produkt: Bauwerk Multipark 2-Schicht-Parkett oder Gleichwertiges		

BODENBELAG / WANDBELAG NASSRAUM

Boden + Wand (wo vorgesehen)	Ares	  
Feinsteinzeugfliese	Pro Wohnung eine Farbe zur Auswahl (siehe Sonderwunschblatt).	white light grey grey
Größe ca. 30 x 60 cm		

BODEN Außenbereich: Terrassen, Balkone

Bodenbelag wohnungsbezogene Freiflächen	Plattenbelag im Kiesbett, Leier Betonplatten NF, grau Format 60x40cm oder Gleichwertiges	
---	--	--

SANITÄRE EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE

BADEWANNE (wo vorgesehen)

Acrylbadewanne, Ablauf Mitte inkl. Ab- u. Überlaufgarnitur	Vigour one oder glw.	
Länge: 180 cm Breite: 80 cm		

ARMATUR Badewanne

Wannen Einhebelmischer	Vigour clivia oder glw.	
Aufputz chrom		
Brausestangenset	Vigour oder glw. Handbrause mit Wandhalterung und Brauseschlauch	

DUSCHTASSE (wo vorgesehen)

Duschtasse flach, Stahl-Email	Kaldewei Cayonoplan oder glw.	

ARMATUR Dusche

Dusch Einhebelmischer	Vigour clivia oder glw.	
Aufputz chrom		
Brausestangenset	Vigour oder glw. Handbrause mit Wandhalterung und Brauseschlauch	

WASCHTISCH Bad

Wandtisch, Keramik, weiss, mit 1 Hahnloch und Überlauf	Vigour clivia oder glw.	
Tiefe: 48 cm Breite: 60 cm		

ARMATUR Waschtisch

Einhebelmischer verchromt, inkl. Ablaufgarnitur	Vigour clivia oder glw.	

WC

Wandtiefspül WC, weiß mit WC-Brett, weiß (Kunststoff)	Vigour clivia oder glw.	
Länge: 48 cm Breite: 36 cm		

Betätigungsplatte WC, weiß	Pipelife AP-DP370 oder glw.	
Breite = 240mm Höhe = 173mm		

HANDWASCHBECKEN WC

Handwaschbecken Keramik, weiß, mit 1 Hahnloch und Überlauf	Vigour clivia oder glw.	
Breite: 45 cm		
Tiefe: 35 cm		

ARMATUR Handwaschbecken WC

Einhebelmischer verchromt	Vigour clivia oder glw.	

HANDTUCHHEIZKÖRPER

Heizkörper weiß elektr. Steuerung	Badezimmerradiator Cosmo Vogel Noot	
Breite: 50 cm		
Höhe: 131 cm Anm: falls über der Badewanne situiert, eventuell kleinere Dimension		

SIFON

Waschtischsifon chrom	Concept + oder glw.	

ECKVENTIL

Eckventil chrom	Schell Eckventil oder glw.	

WASCHMASCHINENANSCHLUSS

Ventil mit Ablauf	SHT oder glw.	

NASSRAUMABLUFT (Bad, WC)

Abluftventilator	Wernig Silent Eco 60 oder glw.	
Bad: 2-stufig (Grundlast dauerhaft, 2.Stufe zuschaltbar) WC: 1-stufig (mit Lichtschalter ein- und ausschaltbar mit Nachlaufrelais)		

WASSERVENTIL AUSSENBEREICH (wo vorgesehen)

Ventil mit Ablauf	Kemper Frosti plus oder glw.	

ELEKTROAUSSTATTUNG

GEGENSPRECHANLAGE


Innensprechstelle mit Bildschirm	Bticino Classe 100 Audio hörerlos oder glw.	
	Farbe weiß Wandmontage	
Gegensprechanlage außen	Bticino Außenstelle Linea 3000 oder glw.	

SCHALTERPROGRAMM / LEUCHTEN

Wohnungsverteiler Medienverteiler	Hager Volta HW oder glw.	
Farbe weiß		

Schalter und Steckdosen	Efapel Logus 90 oder glw.	
Farbe weiß		

Raumthermostat	Roth Basicline H/C 230V oder glw.	
Farbe weiß		

Außenleuchten	Anbauleuchte LED IP 44	
Wohnungszugehörige Freiflächen (Terrassen, Balkone)	Molto Luce Quasar 10 2W LED Lichtfarbe 3000K Gehäusefarbe weiß oder glw.	

Rauchmelder Wohnungen batteriebetrieben	EZ RM SD5 oder glw.	

TÜREN

TÜRBLÄTTER WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

<p>Vollbautürblatt, Farbe Deckplatte wohnungsseitig in Farbe weiß, stiegenhausseitig nach Wahl des Architekten, Türblatt in Stahlzarge, 2-fach gefalzt</p>	<p>Türblatt mit Türspion, Topnummer Anm.: Türen teilweise selbstschließend mit Freilauftürschließer</p>	 <p>Symbolbild</p>
--	---	---

BESCHLÄGE WOHNUNGSEINGANGSTÜREN

<p>Türdrückergarnitur mit Langschild / Aluminium außen Knopf, innen Drücker</p>	<p>Hoppe Amsterdam oder glw.</p>	
---	----------------------------------	---

INNENTÜRBLÄTTER

<p>Wabentürblatt, einfach gefalzt in Stahlzarge; weiß lackiert</p>		 <p>Symbolbild</p>
--	--	--

BESCHLÄGE INNENTÜREN

<p>Türdrückergarnitur Aluminium</p>	<p>Hoppe Amsterdam oder glw. Badezimmer- und WC-Tür mit WC-Beschlag</p>	
-------------------------------------	---	---

FENSTER & SONNENSCHUTZ

FENSTER

Kunststoff-Alufenster mit 3-Scheibenisolierverglasung Farbe innen weiß, Farbe Außendeckschale nach Wahl des Architekten		 Symbolbild
--	--	--

BESCHLÄGE FENSTER

Griffolive Farbe weiß		
	Dreh- oder Dreh/Kippfenster	

FENSTERBRETTER

Innen	Weralit oder glw.	 Symbolbild
Holzwerkstoff beschichtet Farbe weiß		
Außen		 Symbolbild
Aluminium Farbe nach Wahl des Architekten		

SONNENSCHUTZ FENSTER AUSSENLIEGEND

Soltis Screen 92 schienengeführt oder Gleichwertiges	elektrisch bedienbar mittels Funk	 Symbolbild

WOHNUNGSZUGEHÖRIGE GRÜNFLÄCHEN

Extensive oder Intensive Begrünung - siehe Vergabepläne

EXTENSIVE BEGRÜNUNG

<p>Sedumbepflanzung auf extensivem Substrataufbau</p>	<p>Anm.: Bepflanzung bedingt begehbar und belastbar</p>
---	---



Symbolbild

INTENSIVE BEGRÜNUNG

<p>Wiese</p>	<p>Anm.: begehbar, bedingt belastbar die Pflanzung von Bäumen oder Sträuchern ist, sofern nicht bauseits vorgesehen, nicht gestattet</p>
--------------	--



Symbolbild